ARTYKUŁY BHP

SAFETY ARTICLES • СТАТЬИ БЕЗОПАСНОСТИ

RĘKAWICE OCHRONNE FLOWERS
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 KAT. I CE



- rękawice wykonane z poliestru • powlekane nitrylem
- zakończone wygodnym ściągaczem • oddychająca struktura
- wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
5222	7	-	12/240
7902	8	-	12/240
7903	9	-	12/240
7904	10	-	12/240
8010	7	✓	12/240
8011	8	✓	12/240
8012	9	✓	12/240
8013	10	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE HOBBY
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 KAT. I CE



- rękawice wykonane z poliestru
- zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca struktura

	ROZMIAR		
5223	7	✓	12/240
7906	8	✓	12/240
7907	9	✓	12/240
7908	10	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE WAMPIRKI
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 KAT. I CE



- rękawice bawełniane • powlekane lateksem
- bezszwowe • zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa

	ROZMIAR	KOLOR	
1141	9		10/600
0507	9		10/600
0705	9		10/600

RĘKAWICE OCHRONNE NAKRAPIANE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 KAT. I CE



- rękawice bawełniane • nakrapiane PVC
- zakończone ściągaczem • antypoślizgowe

	ROZMIAR	
0387	10	12/300

RĘKAWICE OCHRONNE SOFT PU WHITE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

3 1 2 1 X

- rękawice nylonowe, powlekane poliuretanem
- technologia bezszwowa • wysoka trwałość
- niepylące - nie pozostawiają drobnych kłaczków na przedmiotach • zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR	
4293	7	12/240
7952	8	12/240
7953	9	12/240
7954	10	12/240
7955	11	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE SOFT PU GREY
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

3 1 2 1 X

- rękawice nylonowe, powlekane poliuretanem
- technologia bezszwowa • wysoka trwałość
- niepylące - nie pozostawiają drobnych kłaczków na przedmiotach • zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR	
4292	7	12/240
7948	8	12/240
7949	9	12/240
7950	10	12/240
7951	11	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE SOFT PU BLACK
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

3 1 2 1 X

- rękawice nylonowe, powlekane poliuretanem
- technologia bezszwowa • wysoka trwałość
- niepylące - nie pozostawiają drobnych kłaczków na przedmiotach • zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
4289	7	✓	12/240
7944	8	✓	12/240
7945	9	✓	12/240
7946	10	✓	12/240
7947	11	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE SOFT PU MORO
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

3 1 2 1 X

- rękawice nylonowe, powlekane poliuretanem
- technologia bezszwowa • wysoka trwałość
- niepylące - nie pozostawiają drobnych kłaczków na przedmiotach • zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
8040	7	✓	12/240
8041	8	✓	12/240
8042	9	✓	12/240
8043	10	✓	12/240
8044	11	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE DRAGON
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 2 4 3 X

- rękawice wykonane z bawełny-poliestru
- powlekane lateksem o porowatej strukturze
- większa przyczepność
- większa odporność na przetarcia
- zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
0472	8	-	12/120
7891	9	-	12/120
7892	10	-	12/120
7893	11	-	12/120
0427	8	✓	12/120
7895	9	✓	12/120
7896	10	✓	12/120
7897	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE DRAGON ECO
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 2 1 X

- rękawice wykonane z bawełny-poliestru
- powlekane lateksem o porowatej strukturze
- większa przyczepność
- większa odporność na przetarcia
- zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
5225	8	-	12/120
7899	9	-	12/120
7900	10	-	12/120
7901	11	-	12/120
8001	8	✓	12/120
8002	9	✓	12/120
8003	10	✓	12/120
8004	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE WINTER EXTRA
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 3 2 X

- rękawice wykonane elastycznego akrylu
- powlekane lateksem o porowatej strukturze
- większa przyczepność
- większa odporność na przetarcia
- zakończone wygodnym ściągaczem
- ocieplane polarem

	ROZMIAR		
0467	9	-	12/120
7958	10	-	12/120
7959	11	-	12/120
7534	9	✓	12/120
7535	10	✓	12/120
7536	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE WINTER
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 3 2 X

- rękawice wykonane elastycznego akrylu
- powlekane lateksem o porowatej strukturze
- większa przyczepność
- większa odporność na przetarcia
- zakończone wygodnym ściągaczem
- ocieplane polarem

	ROZMIAR		
5220	9	-	12/120
7962	10	-	12/120
7963	11	-	12/120
5226	9	✓	12/120
7966	10	✓	12/120
7967	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE NYLON LATEX
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



• rękawice poliestrowe • powlekane lateksem o porowatej strukturze - większa przyczepność • wysoka trwałość
• zakończone wygodnym ściągaczem
• oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
0466	7	-	12/240
7928	8	-	12/240
7929	9	-	12/240
7930	10	-	12/240
7931	11	-	12/240
0462	7	✓	12/240
7932	8	✓	12/240
7933	9	✓	12/240
7934	10	✓	12/240
7935	11	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL EXTRA
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



• rękawice wykonane z poliestru • pokryte nitrylem
• większa odporność na przetarcia
• zakończone wygodnym ściągaczem
• oddychająca część grzbietowa • wysoki komfort pracy

	ROZMIAR		
5224	8	-	12/240
7921	9	-	12/240
7922	10	-	12/240
7923	11	-	12/240
8006	8	✓	12/240
8007	9	✓	12/240
8008	10	✓	12/240
8009	11	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL NYLON
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



• rękawice wykonane z poliestru • powlekane nitrylem o gładkiej strukturze • zakończone wygodnym ściągaczem • oddychająca część grzbietowa

	ROZMIAR		
0748	9	-	12/240
7926	10	-	12/240
0922	9	✓	12/240
0923	10	✓	12/240

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



• rękawice bawełniane • powlekane nitrylem
• zakończone wygodnym ściągaczem
• oddychająca część grzbietowa

	ROZMIAR		
0470	9	-	12/120
7911	10	-	12/120
7532	9	✓	12/120
7533	10	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL BLUE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- rękawice bawełniane
- powlekane nitrylem
- zakończone ściągaczem

	ROZMIAR	
5270	9	12/120
7918	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE NITRYL BLUE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- rękawice bawełniane
- powlekane nitrylem
- zakończone mankietem

	ROZMIAR	
5271	9	12/120
7915	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE RED PVC
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

- rękawice bawełniane
- powlekane PVC po wewnętrznej i zewnętrznej stronie
- duża odporność na smary i oleje
- zakończone ściągaczem

	ROZMIAR	
4294	9	12/120
7938	10	12/120
7939	11	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE GRIP
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- rękawice powlekane lateksem
- zakończone ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa

	ROZMIAR	
0474	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE GRIP EXTRA
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- rękawice bawełniane, powlekane gumą o porowatej strukturze
- większa przyczepność • większa odporność na przetarcia
- zakończone wygodnym ściągaczem
- oddychająca część grzbietowa

	ROZMIAR	
0702	10	12/120

RĘKAWICE ROBOCZE DRELICH
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | KAT. I | CE

- materiał drelichowy • marszczenie zapobiegające zsuwaniu się rękawicy z dłoni

	ROZMIAR	
0422	10	20/260

RĘKAWICE OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE SOFT PU HPPE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- HPPE, włókno szklane, nylon, elastan
- wykonane z mieszanki włókien o najwyższym stopniu odporności na przecięcie ostrzem
- doskonała chwytność i manualność
- ograniczone pocenie się dłoni

	ROZMIAR		
8025	9	✓	1/12/120
8026	10	✓	1/12/120
8027	11	✓	1/12/120

RĘKAWICE OCHRONNE ANTYPRZECIĘCIOWE PROOF
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE



- wykonane ze skóry syntetycznej
- podszewka wykonana z oryginalnej przędzy KEVLAR®
- szary SPANDEX z ochroną kostek
- mankiet neoprenowy z zapięciem na rzep
- doskonała chwytność i manualność
- ograniczone pocenie się dłoni

	ROZMIAR		
7130	9	✓	1/12/120
7131	10	✓	1/12/120
7132	11	✓	1/12/120

RĘKAWICE OCHRONNE MITT PLUS
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 1 2 2 X

• wykonane z najwyższej jakości skóry bydlęcej

	ROZMIAR	
0473	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE MITT STRONG
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 1 2 2 X

• wykonane z najwyższej jakości skóry licowej koziej i skóry owczej

	ROZMIAR	
1532	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE MITT
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 1 2 2 X

• wykonane z najwyższej jakości skóry licowej koziej i skóry owczej

	ROZMIAR	
7016	11	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE MITT WINTER
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 1 2 2 X

• wykonane z najwyższej jakości skóry licowej koziej i skóry owczej
• ocieplane poliestrem

	ROZMIAR	
0388	10	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE VELCRO
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 2 1 X

- część uchwytna wykonana ze skóry licowanej koziej Nappa,
- grzbiet wykonany z bawełny
- zakończone ściągaczem z elastanu

	ROZMIAR		
5221	9	✓	12/120
7942	10	✓	12/120
7943	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE VELCRO WINTER
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 2 1 X

- część uchwytna wykonana ze skóry licowanej koziej Nappa,
- grzbiet wykonany z bawełny
- zakończone ściągaczem z elastanu
- ocieplane poliestrem

	ROZMIAR		
7010	9	✓	12/120
7011	10	✓	12/120
7012	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SKIN STRONG
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 1 2 X

- wykonane w całości z najwyższej jakości skóry licowanej koziej

	ROZMIAR		
7074	9	✓	12/120
7075	10	✓	12/120
7076	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE SKIN PLUS
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 2 1 X

- część uchwytna wykonana ze skóry licowanej koziej Nappa,
- grzbiet wykonany z bawełny
- zakończone ściągaczem z elastanu

	ROZMIAR		
7035	9	✓	12/120
7036	10	✓	12/120
7037	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SKÓRZANE SKIN
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

2 1 2 1 X

- część uchwytna wykonana ze skóry licowanej koziej Nappa,
- grzbiet wykonany z bawełny

	ROZMIAR		
7013	9	✓	12/120
7014	10	✓	12/120
7015	11	✓	12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE WELD
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 407 | EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 1 X X 4 X 2 1 2 1 X

- wykonane ze skóry koziej
- mankiet z skóry bydlęcej

	ROZMIAR	
0706	12	1/12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SPAWALNICZE WELD PLUS
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 407 | EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

4 2 3 X 4 X 4 1 2 2 X

- wykonane z najwyższej jakości skóry bydlęcej

	ROZMIAR	
1240	14	1/12/120

RĘKAWICE OCHRONNE RED PVC DŁUGIE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | EN 388 | KAT. II | CE

3 1 2 1 X

- rękawice bawełniane
- w całości powlekane PVC
- duża odporność na smary i oleje

	ROZMIAR	
0604	10	12/60

RĘKAWICE OCHRONNE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 374 | EN 388 | KAT. II | CE



- rękawice nitrylowe
- chronią przed chemikaliami i olejami

	ROZMIAR	
0704	10	1/12/120

RĘKAWICE OCHRONNE SZORSTKIE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | KAT. I | CE

- rękawice wykonane z lateksu
- od wewnątrz bawełniana wyściółka • wysoki komfort użytkowania • miękki mankiet do połowy przedramienia
- szorstka powierzchnia, która ułatwia chwytanie mokrych, śliskich przedmiotów • odporne na rozdarcie i przecieranie • dopuszczone do kontaktu z żywnością
- stosowane do przetwórstwa rybnego oraz w gospodarstwach domowych

	ROZMIAR	
1337	10	1/12

RĘKAWICE GOSPODARCZE GUMOWE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | KAT. I | CE

- rękawice wykonane z lateksu
- od wewnątrz bawełniana wyściółka
- antypoślizgowa struktura
- stosowane w gospodarstwach domowych
- dopuszczone do kontaktu z żywnością

	ROZMIAR	
0475	S	1/12/240
9037	M	1/12/240
9038	L	1/12/240
9039	XL	1/12/240

RĘKAWICE GOSPODARCZE
PROTECTIVE GLOVES • ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ

EN 420 | KAT. I | CE

- w opakowaniu 100 szt.

	RODZAJ	ROZMIAR	BOX	
1560	lateksowe **(I)**	S	100 szt.	1/10
9034	lateksowe **(I)**	M	100 szt.	1/10
9035	lateksowe **(I)**	L	100 szt.	1/10
9036	lateksowe **(I)**	XL	100 szt.	1/10
9030	nitrylowe **(II)**	S	100 szt.	1/10
9031	nitrylowe **(II)**	M	100 szt.	1/10
9032	nitrylowe **(II)**	L	100 szt.	1/10
9033	nitrylowe **(II)**	XL	100 szt.	1/10

1		stalowa osłona palców	steel toe cap	стальной защитный на пальцах
2		skórzane	leather	кожаные
3		olejoodporne	oil resisstant	маслостойкие
4		absorpcja wstrząsów	shock absorption	амортизационные
5		antystatyczne	anti static	антистатические
6		zabudowana pięta	built heel	усиленный каблук
7		stalowa podeszwa środkowa	steel midsole	стальная межподошва
8		antypoślizgowe	anti slip	нескользященные
9		wodoodporne	waterproof	водонепроницаемые
10		ocieplane	protection against cold	утепленные
11		podeszwa gumowa	rubber sole	резиновая подошва
12		podeszwa PU	PU sole	подошва ПУ
13		podeszwa TPU + PU	TPU + PU sole	подошва ТПУ + ПУ
14		podeszwa gumowa/eva	rubber/eva sole	резиновая подошва / ева

PÓŁBUTY ZAMSZOWE ATTO - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7543	40	✓	1/10
7544	41	✓	1/10
7545	42	✓	1/10
7546	43	✓	1/10
7547	44	✓	1/10
7548	45	✓	1/10

TRZEWIKI ZAMSZOWE ATTO - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7553	40	✓	1/10
7554	41	✓	1/10
7555	42	✓	1/10
7556	43	✓	1/10
7557	44	✓	1/10
7558	45	✓	1/10

PÓŁBUTY ZAMSZOWE ENTO - OBUWIE ZAWODOWE
OCCUPATIONAL FOOTWEAR • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7602	39	✓	1/10
7603	40	✓	1/10
7604	41	✓	1/10
7605	42	✓	1/10
7606	43	✓	1/10
7607	44	✓	1/10
7608	45	✓	1/10
7609	46	✓	1/10

PÓŁBUTY ZAMSZOWE JOKITO - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7613	40	✓	1/10
7614	41	✓	1/10
7615	42	✓	1/10
7616	43	✓	1/10
7617	44	✓	1/10
7618	45	✓	1/10

PÓŁBUTY ZAMSZOWE SNEAKERS - OBUWIE ZAWODOWE

OCCUPATIONAL FOOTWEAR • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7122	36	✓	1/10
7123	37	✓	1/10
7124	38	✓	1/10
7125	39	✓	1/10
7109	40	✓	1/10
7110	41	✓	1/10
7111	42	✓	1/10
7112	43	✓	1/10
7113	44	✓	1/10
7114	45	✓	1/10
7126	46	✓	1/10

PÓŁBUTY ZAMSZOWE NEON - OBUWIE BEZPIECZNE

SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7583	40	✓	1/10
7584	41	✓	1/10
7585	42	✓	1/10
7586	43	✓	1/10
7587	44	✓	1/10
7588	45	✓	1/10

SANDAŁY LOBO - OBUWIE BEZPIECZNE

SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7563	40	✓	1/10
7564	41	✓	1/10
7565	42	✓	1/10
7566	43	✓	1/10
7567	44	✓	1/10
7568	45	✓	1/10

SANDAŁY ZAMSZOWE LOBO - OBUWIE ZAWODOWE

OCCUPATIONAL FOOTWEAR • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7573	40	✓	1/10
7574	41	✓	1/10
7575	42	✓	1/10
7576	43	✓	1/10
7577	44	✓	1/10
7578	45	✓	1/10

PÓŁBUTY NANO - OBUWIE ZAWODOWE
OCCUPATIONAL FOOTWEAR • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
4560	40	✓	1/10
4561	41	✓	1/10
4562	42	✓	1/10
4563	43	✓	1/10
4564	44	✓	1/10
4565	45	✓	1/10

TRZEWIKI NANO - OBUWIE ZAWODOWE
OCCUPATIONAL FOOTWEAR • ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
4550	40	✓	1/10
4551	41	✓	1/10
4552	42	✓	1/10
4553	43	✓	1/10
4554	44	✓	1/10
4555	45	✓	1/10

PÓŁBUTY TERA - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7094	40	✓	1/10
7095	41	✓	1/10
7096	42	✓	1/10
7097	43	✓	1/10
7098	44	✓	1/10
7099	45	✓	1/10
7100	46	✓	1/10

TRZEWIKI TERA - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7103	40	✓	1/10
7104	41	✓	1/10
7105	42	✓	1/10
7106	43	✓	1/10
7107	44	✓	1/10
7108	45	✓	1/10
7101	46	✓	1/10

PÓŁBUTY TOPAS - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7653	40	✓	1/10
7654	41	✓	1/10
7655	42	✓	1/10
7656	43	✓	1/10
7657	44	✓	1/10
7658	45	✓	1/10
7610	46	✓	1/10

TRZEWIKI PROTECTOR - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7115	40	✓	1/10
7116	41	✓	1/10
7117	42	✓	1/10
7118	43	✓	1/10
7119	44	✓	1/10
7120	45	✓	1/10
7121	46	✓	1/10

TRZEWIKI OCIEPLANE K-2 - OBUWIE BEZPIECZNE
SAFETY FOOTWEAR • ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

	ROZMIAR	BOX	
7593	40	✓	1/10
7594	41	✓	1/10
7595	42	✓	1/10
7596	43	✓	1/10
7597	44	✓	1/10
7598	45	✓	1/10

SKARPETY ROBOCZE KRÓTKA CHOLEWKA
WORK SOCKS • РАБОЧИЕ НОСКИ

REIN-FORCEMENTS
NON-COMPRESSIVE
THERMAL COMFORT

- amortyzacja podczas pracy
- odprowadzanie nadmiaru ciepła
- dodatkowe wzmocnienia na palcach i piętach
- materiał: 80% bawełna, 17% poliester, 3% elastan

	ROZMIAR		
7984	39 - 42	✓	6 / 60
7985	43 - 46	✓	6 / 60

SKARPETY ROBOCZE DŁUGA CHOLEWKA
WORK SOCKS • РАБОЧИЕ НОСКИ

REIN-FORCEMENTS
NON-COMPRESSIVE
THERMAL COMFORT

- amortyzacja podczas pracy
- odprowadzanie nadmiaru ciepła
- dodatkowe wzmocnienia na palcach i piętach
- materiał: 80% bawełna, 17% poliester, 3% elastan

	ROZMIAR		
7986	39 - 42	✓	6 / 60
7987	43 - 46	✓	6 / 60

KALOSZE - OBUWIE ZAWODOWE
RUBBER BOOTS • РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

- wykonane z PVC
- podszewka z dzianiny poliestrowej • wyściółka z dzianiny bawełnianej

	ROZMIAR	
2568	38	1/5
2570	39/40	1/5
2571	41	1/5
2572	42	1/5
2573	43	1/5
2574	44	1/5
2575	45	1/5
2576	46	1/5

KALOSZE ZIELONE - OBUWIE ZAWODOWE
GREEN RUBBER BOOTS • РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ЗЕЛЕНЫЙ

- wykonane z PVC
- podszewka z dzianiny poliestrowej • wyściółka z dzianiny bawełnianej

	ROZMIAR	
6805	38	1/5
6807	39/40	1/5
6808	41	1/5
6809	42	1/5
6810	43	1/5
6811	44	1/5
6812	45	1/5
6813	46	1/5

KALOSZE FILCOWE - OBUWIE ZAWODOWE
INSULATED RUBBER BOOTS • РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

- wykonane z PVC • podszewka z dzianiny poliestrowej • wyściółka filocwa

	ROZMIAR	
2580	40	1/5
2581	41	1/5
2582	42	1/5
2583	43	1/5
2584	44	1/5
2585	45	1/5
2586	46	1/5

OCIEPLACZE FILCOWE DO KALOSZY
FELT BOOT INSERTS • ВЫСОКИЕ ВОЙЛОЧНЫЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ

	ROZMIAR	
6815	40	1
6816	41	1
6817	42	1
6818	43	1
6819	44	1
6820	45	1
6821	46	1

WKŁADKI FILCOWE DO BUTÓW
FELT INSOLE •
СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ ВОЙЛОЧНЫЕ

- grubość filcu 7 mm

	ROZMIAR	
6822	39	1/10
6823	40	1/10
6824	41	1/10
6825	42	1/10
6826	43	1/10
6827	44	1/10
6828	45	1/10
6829	46	1/10

OKULARY OCHRONNE LUX
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1

	RODZAJ		
1178	colorless	✓	1/12/300
0437	yellow	✓	1/12/300
0454	gray	✓	1/12/300

OKULARY OCHRONNE SPIDER
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1

	RODZAJ		
0423	colorless	✓	1/12/300
0433	yellow	✓	1/12/300
0425	gray	✓	1/12/300

OKULARY OCHRONNE COMFORD
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1

	RODZAJ		
1808	colorless	✓	1/10/200
1809	gray	✓	1/10/200

OKULARY OCHRONNE PROFI
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1

0348	✓	1/10/200

OKULARY OCHRONNE PROFI-SOFT
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1

0349	✓	1/10/200

OKULARY OCHRONNE GOGLE ZIMOWE
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

FT | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • klasa odporności FT - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s w ekstremalnych temperaturach (od -5°C do 55°C) • klasa optyczna -1 • gumka z możliwością regulacji • przezroczysta, elastyczna rama z PVC • szczelnie przylega do powierzchni twarzy • wycięte otwory zapobiegają parowaniu - anti-fog • odporne na zarysowania - anti-scratch

0432	✓	1/100

OKULARY OCHRONNE GOGLE EXPERT
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1
• gumka z możliwością regulacji • przezroczysta, elastyczna rama z PVC • szczelnie przylega do powierzchni twarzy • wycięte otwory zapobiegają parowaniu - anti-fog • odporne na zarysowania - anti-scratch

1181	✓	1/100

OKULARY OCHRONNE GOGLE EXPERT
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przyciemnianymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1
• gumka z możliwością regulacji • przezroczysta, elastyczna rama z PVC • szczelnie przylega do powierzchni twarzy • wycięte otwory zapobiegają parowaniu - anti-fog • odporne na zarysowania - anti-scratch

1199	✓	1/100

MASKA HIGIENICZNA
HYGIENIC MASK • РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ

CE

• przeznaczona do ochrony przed nietoksycznymi cząstkami stałymi

5380	50/800

OKULARY OCHRONNE GOGLE
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1 • gumka z możliwością regulacji • przezroczysta, elastyczna rama z PVC
• szczelnie przylega do powierzchni twarzy
• wycięte otwory zapobiegają parowaniu - Anti-fog

0430	✓	1/200

OKULARY OCHRONNE GOGLE PROFI
PROTECTIVE GLASSES • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

F | EN 166:2012 | ANSI Z87.1 | CE

• okulary przeciwodpryskowe z przezroczystymi szybkami z poliwęglanu • absorpcja 99% szkodliwego promieniowania UV • odporne na zarysowania - anti-scratch • klasa odporności F - chronią przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 45 m/s • klasa optyczna -1 • gumka z możliwością regulacji • przezroczysta, elastyczna rama z PVC
• szczelnie przylega do powierzchni twarzy
• wycięte otwory zapobiegają parowaniu - anti-fog

0431	✓	1/100

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM ANATOMICZNY KSZTAŁT
DUST-PROOF MASK WITH A VELVE •
РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ С КЛАПАНОМ

EN 149+A1 | FFP 2 | CE

• przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 10 x NDS
• trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe • zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
• uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
• taśma nagłowia z zapinkami do regulacji długości

0562	10/500

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM
DUST-PROOF MASK WITH A VELVE •
РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ С КЛАПАНОМ

EN 149+A1 | FFP 1 | CE

• przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 4 x NDS
• trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe
• zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
• uszczelka nosowa z pianki polietylenowej
• taśma nagłowia z zapinkami do regulacji długości

0415	50/500

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA Z ZAWOREM
DUST-PROOF MASK WITH A VELVE •
РЕСПИРАТОРЫ ПРОТИВОПЫЛЬНЫЕ С КЛАПАНОМ

EN 149+A1 | FFP 2 | CE

• przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły)
• trójwarstwowa struktura ze zgrzewem na obrzeżach półmaski i zamontowany zawór wydechowy sprawiają, że opory oddychania są bardzo małe
• zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa
• taśma nagłowia z zapinkami do regulacji długości

0489	50/500

HEŁM DO OCHRONY GŁOWY DLA LEŚNIKÓW
FACE SHIELD • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

EN 352-3 | EN 397+A1 | EN 1731 | CE

- do pracy z urządzeniami do cięcia, takimi jak piły łańcuchowe, nożyce do żywopłotu itp.
- chroni głowę, oczy i słuch
- z wygodną wyściółką na czole • odpinany daszek z regulowaną odległością od twarzy
- nauszniki ochronne dopinane do kasku
- maska z siatki metalowej

	BOX	
8030	✓	1/8

ZAPAS DO HEŁMU DLA LEŚNIKÓW
FACE SHIELD REFILL • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

EN 1731 | CE

- osłona siatkowa wykonana z metalu
- pasuje do hełmu MAAN: 8030

	BOX	
8031	✓	1/100

OSŁONA TWARZY
FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

B | EN 166 | CE

- osłona przeciwodpryskowa
- wykonana z poliwęglanu • regulacja rozmiaru
- klasa odporności B - chroni przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s
- klasa optyczna -1 • przepuszczalność światła: 90%
- lekka i wygodna w noszeniu

4310	✓	1/30

ZAPAS DO OSŁONY TWARZY
FACE SHIELD REFILL • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

B | EN 166 | CE

- osłona przeciwodpryskowa
- wykonana z poliwęglanu • klasa odporności B - chroni przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s • klasa optyczna -1
- przepuszczalność światła: 90%
- pasuje do maski MAAN: 4310

4311	✓	1/50

OSŁONA TWARZY PROFI
FACE SHIELD • ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

B | EN 166 | CE

- osłona przeciwodpryskowa z daszkiem
- wykonana z poliwęglanu • regulacja rozmiaru
- klasa odporności B - chroni przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s
- klasa optyczna -1 • przepuszczalność światła: 90%
- lekka i wygodna w noszeniu

8032	✓	1/25

ZAPAS DO OSŁONY TWARZY PROFI
FACE SHIELD REFILL • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

B | EN 166 | CE

- osłona przeciwodpryskowa
- wykonana z poliwęglanu • klasa odporności B - chroni przed uderzeniem cząsteczek o masie 0.86 g z prędkością 120 m/s • klasa optyczna -1
- przepuszczalność światła: 90%
- pasuje do maski MAAN: 8032

8033	✓	1/100

HEŁM BUDOWLANY OCHRONNY
PROTECTIVE HELMET • ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

EN 397+A1 | CE

- wykonany z tworzywa ABS o wysokiej gęstości
- przystosowane do użytkowania w zakresie temperatur od -10°C do +50°C
- wyposażony w 8-punktowe mocowanie, trzy pasy nośne regulowane w zakresie od 51 cm do 63 cm, pas główny z potnikiem, pasek podbródkowy, otwory do szybkiego rozpraszania ciepła

	KOLOR	
1866		1/24
1867		1/24
1868		1/24
1869		1/24

ZAPAS SIATKOWY DO OSŁONY TWARZY PROFI
FACE SHIELD REFILL • ЗАЩИТНАЯ МАСКА

EN 1731 | CE

- osłona siatkowa wykonana z metalu
- pasuje do maski MAAN: 8032

8034	✓	1/100

PRZYŁBICA SPAWALNICZA
WELDING SHIELD • СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК

EN 175 S

• przyłbica spawalnicza wykonana z preszpanu • regulacja rozmiaru • przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym, szkodliwym nadfioletem, podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu żużla • wyposażona w wymienną szybkę ochronna i wymienny filtr spawalniczy o rozmiarach 80 x 100 mm

2333	1/5/25

FILTR SPAWALNICZY
WELDING FILTER • СВАРОЧНЫЙ ФИЛЬТР

• pasuje do maski INDEX MAAN: 2333

	RODZAJ	ROZMIAR	
4313	9 DIN	80 x 100 mm	1/100
4363	10 DIN	80 x 100 mm	1/100
4364	11 DIN	80 x 100 mm	1/100

MASKA SPAWALNICZA
WELDING SHIELD • СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК

EN 175



• maska spawalnicza wykonana z preszpanu • wyposażona w uchwyt drewniany i metalowe ramki • przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym, szkodliwym nadfioletem, podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu żużla • wyposażona w wymienną szybkę ochronna i wymienny filtr spawalniczy o rozmiarach 50 x 100 mm

2334	1/10/60

PRZYŁBICA SPAWALNICZA FLEXIBLE
WELDING SHIELD • СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК

EN 175

• przyłbica spawalnicza wykonana z wysokiej jakości tworzywa • wyposażona w plastikowe ramki • regulacja rozmiaru • przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym, szkodliwym nadfioletem, podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu żużla • wyposażona w wymienną szybkę ochronna i wymienny filtr spawalniczy o rozmiarach 50 x 108 mm

8036	1/30

OSŁONA BEZBARWNA
TRANSPARENT COVER • ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА

• pasuje do maski MAAN: 2333

	ROZMIAR	
4315	80 x 100 mm	1/100

OSŁONA BEZBARWNA
TRANSPARENT COVER • ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА

• pasuje do maski, przyłbicy MAAN: 8035, 8036

	RODZAJ		
4183	50 x 108 mm	✓	1/100/1000

FILTR SPAWALNICZY
WELDING FILTER • СВАРОЧНЫЙ ФИЛЬТР

• pasuje do maski INDEX MAAN: 2334

	RODZAJ	ROZMIAR	
4312	9 DIN	50 x 100 mm	1/100
4358	10 DIN	50 x 100 mm	1/100
4359	11 DIN	50 x 100 mm	1/100

MASKA SPAWALNICZA FLEXIBLE
WELDING SHIELD • СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК

EN 175

• maska spawalnicza wykonana z wysokiej jakości tworzywa • wyposażona w uchwyt plastikowy i ramki • przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym, szkodliwym nadfioletem, podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu żużla • wyposażona w wymienną szybkę ochronna i wymienny filtr spawalniczy o rozmiarach 50 x 108 mm

8035	1/50

OKULARY SPAWALNICZE
WELDING GOGGLES • СВАРОЧНЫЕ ОЧКИ

10 DIN EN 175

• wykonane z elastycznego tworzywa • wywietrzniki zapobiegające parowaniu - anti-fog • chronią oczy przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym, szkodliwym nadfioletem, podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu żużla • wyposażone w wymienną szybkę ochronna i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN

1497	✓	1/100

FILTR SPAWALNICZY
WELDING FILTER • СВАРОЧНЫЙ ФИЛЬТР



• pasuje do maski, przyłbicy MAAN: 8035, 8036

	RODZAJ	ROZMIAR		
4180	10 DIN	50 x 108 mm	✓	1/100/500

OSŁONA BEZBARWNA
TRANSPARENT COVER • ПРОЗРАЧНАЯ КРЫШКА

• pasuje do maski MAAN: 2334

	ROZMIAR	
4314	50 x 100 mm	1/100

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 25 dB | EN 352-1 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa i pałąk wykonane z tworzywa ABS, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • regulacja wysokości nauszników zapewnia idealne dopasowanie do głowy • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 25dB, NRR: 22dB

1177	✓	1/50

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE PROFI
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 27 dB | EN 352-1 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa wykonana z tworzywa ABS, ramiona dociskowe stalowe, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głow • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 27dB, NRR: 23dB

8015	✓	1/50

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE PROFI NAHEŁMOWE
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 27 dB | EN 352-3 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa i zaczepy wykonane z tworzywa ABS, ramiona dociskowe stalowe, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 27dB, NRR: 23dB • dostosowane do montowania na hełmach ochronnych posiadających wpust szerokości 30 mm np. do hełmu MAAN: 1866, 1867, 1868, 1869

8016	✓	1/50

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE EXPERT - SOFT
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 30 dB | EN 352-1 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa i pałąk wykonane z tworzywa ABS, dodatkowa miękka poduszka zapewnia wysoki komfort pracy • ramiona dociskowe stalowe, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 30dB, NRR: 25dB

8017	✓	1/20

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE EXPERT NAKARKOWE
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 30 dB | EN 352-1 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa i pałąk wykonane z tworzywa ABS • ramiona dociskowe stalowe, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 30dB, NRR: 25dB

8019	✓	1/20

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE EXPERT
NOISE-PROTECTION EARMUFFS • ЗАЩИТНЫЕ НАУШНИКИ

SNR 30 dB | EN 352-1 | ANSI S3.19 -1974 | CE

• obudowa i pałąk wykonane z tworzywa ABS • ramiona dociskowe stalowe, pierścienie uszczelniające z PVC, poliuretanu, skóry i pianki • bezstopniowa regulacja ułatwia dokładne dopasowanie do kształtu głowy • przystosowane do użytkowania nawet w niskich temperaturach • wygłuszenie: SNR: 30dB, NRR: 25dB

8018	✓	1/20

ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE COMFORT
EAR PLUGS • БЕРУШИ

EN 352-2 | PU | CE

• jednorazowe zatyczki przeciwhałasowe wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej
• zapewniają równomierny rozkład nacisku, elastyczność, dobre dopasowanie i wygodę

	ILOŚĆ W OPAKOWANIU		
8020	5 par	✓	1/100/4000

ZATYCZKI DO USZU SILIKONOWE ULTRA-FIT
EAR PLUGS • БЕРУШИ

EN 352-2 | SILICONE | CE

• zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku wykonane z miękkiego silikonu • pierścieniowy kształt pozwala na łatwe dopasowanie w przewodzie słuchowym • gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń

	ILOŚĆ W OPAKOWANIU		
8022	5 par	✓	1/100/4000

ZATYCZKI DO USZU SILIKONOWE ULTRA-FIT NA PAŁĄKU
EAR PLUGS • БЕРУШИ

EN 352-2 | SILICONE | CE

• zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku wykonane z miękkiego silikonu • elastyczny pałąk ułatwia manipulowanie wkładkami • pierścieniowy kształt pozwala na łatwe dopasowanie w przewodzie słuchowym • gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń

8024	✓	1/100/400

ZATYCZKI DO USZU PIANKOWE COMFORT PLUS
EAR PLUGS • БЕРУШИ

EN 352-2 | PU | CE

• jednorazowe zatyczki przeciwhałasowe wykonane z wolno rozprężającej się pianki poliuretanowej
• zapewniają równomierny rozkład nacisku, elastyczność, dobre dopasowanie i wygodę

	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	BOX	
8021	100 par	✓	1/20

ZATYCZKI DO USZU SILIKONOWE ULTRA-MAX
EAR PLUGS • БЕРУШИ

EN 352-2 | SILICONE | CE

• zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku wykonane z miękkiego silikonu • połączone linką
• pierścieniowy kształt pozwala na łatwe dopasowanie w przewodzie słuchowym • gładka i odporna na zabrudzenia powierzchnia zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń

	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	BOX	
8023	100 par	✓	1/20

NAKOLANNIKI POLIURETANOWE
KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ

PU | CE

• ochraniacze kolan wykonane z wysokoelastycznego tworzywa PU
• regulowane, elastyczne zapięcia ułatwiają dokładne dopasowanie

0317	✓	1/10

NAKOLANNIKI WZMACNIANE PVC
KNEE PADS • НАКОЛЕННИКИ

PVC | CE

• ochraniacze kolan wypełnione pianką i pokryte wysokiej jakości materiałem poliestrowym • nakładka wzmacniająca z PVC • regulowane, elastyczne zapięcia ułatwiają dokładne dopasowanie

6305	✓	1/25

KAMIZELKA ODBLASKOWA
REFLECTIVE VEST •
ОТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ



120 g/m² EN ISO 20471 CE

- materiał: 100% poliester
- zapinana na rzepy

	ROZMIAR	WZROST (H)	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (A)	KOLOR	
0233	L	176 - 182 cm	100 - 108 cm		1/100
0499	XL	182 - 188 cm	108 - 116 cm		1/100
0500	XXL	188 - 194 cm	116 - 124 cm		1/100
0033	L	176 - 182 cm	100 - 108 cm		1/100
0532	XL	182 - 188 cm	108 - 116 cm		1/100
0526	XXL	188 - 194 cm	116 - 124 cm		1/100

KAMIZELKA ODBLASKOWA
REFLECTIVE VEST FOR KIDS • ОТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ

100 g/m² EN ISO 20471 CE

- materiał: 100% poliester
- zapinana na rzepy

	ROZMIAR	KOLOR	
1906	S		1/200
1907	M		1/200
1908	L		1/200

KAMIZELKA ODBLASKOWA - SZELKI
REFLECTIVE VEST - SUSPENDERS • ОТРАЖАЮЩИЙ ЖИЛЕТ - ПОДТЯЖКИ

EN ISO 20471 CE

- materiał: 100% poliester • zapinana na rzepy • regulowany obwód tali

	ROZMIAR	KOLOR	
1900	L		1/100
1901	XL		1/100
1902	XXL		1/100
1903	L		1/100
1904	XL		1/100
1905	XXL		1/100

CZAPKA Z DASZKIEM
BASEBALL CAP • БЕЙСБОЛКА

180 g/m² EN ISO 13688 CE

- materiał: 100% bawełna

	KOLOR	
4365		1/40
4366		1/40
4367		1/40

CZAPKA Z LATARKĄ LED
CAP WITH LED FLASHLIGHT •
КЕПКА СО СВЕТОДИОДНЫМ ФОНАРИКОМ

- 4 x LED SMD • natężenie światła: 60 lm • czas świecenia: ± 2 godziny
- czas ładowania: 3 godziny • 3 poziomy natężenia światła: 50% - 75% - 100%
- materiał: 100% akryl • ładowanie przez kabel USB • Latarka jest wypinana co umożliwia pranie czapki

	ROZMIAR	KOLOR	
8650	L	szara	1/12
8651	L	granatowa	1/12
8652	L	moro	1/12
8653	L	czarna pompon	1/12
8654	L	X - mas	1/12
8655	S	szara	1/12
8656	S	granatowa	1/12
8657	S	moro	1/12
8658	S	różowa	1/12

KOSZULA FLANELOWA
FLANNEL SHIRT • ФЛАНЕЛЕВАЯ РУБАШКА

KAT. I | 210 g/m² | EN ISO 13688 | CE



• materiał: 100% bawełna
• zapinana na guziki • kieszeń

	ROZMIAR	WZROST (H)	OBWÓD KLATKI PIERS. (A)	
1562	S	164 - 170 cm	84 - 88 cm	1/48
2127	M	170 - 176 cm	92 - 96 cm	1/48
2128	L	176 - 182 cm	100 - 104 cm	1/48
2129	XL	182 - 188 cm	108 - 112 cm	1/48

KURTKA PRZECIDESZCZOWA
WATERPROOF JACKET • НЕПРОМОКАЕМАЯ КУРТКА

KAT. I | EN ISO 13688 | CE

• materiał: 100% nylon

	ROZMIAR	
1563	M	1/10
7196	L	1/10
7197	XL	1/10
7198	XXL	1/10

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY
RAINCOAT • ПЛАЩ



KAT. I | EN ISO 13688 | CE

• material: 70% PVC, 30% poliester

	ROZMIAR	WZROST (H)	OBWÓD KLATKI PIERS. (A)	
1564	M	164 - 170 cm	84 - 88 cm	1/20
7397	L	170 - 176 cm	92 - 96 cm	1/20
7398	XL	176 - 182 cm	100 - 104 cm	1/20
7399	XXL	182 - 188 cm	108 - 112 cm	1/20

KOMPLET PRZECIWDESZCZOWY
RAIN SET • НЕЙЛОНОВАЯ КУРТКА И БРЮКИ

KAT. I | EN ISO 13688 | CE

• materiał: 100% nylon

	ROZMIAR	
1565	M	1/10
7199	L	1/10
7200	XL	1/10
7204	XXL	1/10

UBRANIE OCHRONNE
PROTECTIVE CLOTHES • ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



KAT. I | 210 g/m² | EN ISO 13688 | CE

• materiał: 35% bawełna, 65% poliester
• w komplecie bluza i ogrodniczki

	ROZMIAR	WZROST (H)	OBWÓD KLATKI PIERS. (A)	OBWÓD W PASIE (B)	
1567	M	170 cm	92 - 96 cm	82 - 86 cm	1/5
4109	M	176 cm	92 - 96 cm	82 - 86 cm	1/5
4110	L	176 cm	100 - 104 cm	90 - 94 cm	1/5
4111	L	182 cm	100 - 104 cm	90 - 94 cm	1/5
4112	L	188 cm	100 - 104 cm	90 - 94 cm	1/5
4113	XL	176 cm	108 - 112 cm	98 - 102 cm	1/5
4114	XL	182 cm	108 - 112 cm	98 - 102 cm	1/5
4116	XL	188 cm	108 - 112 cm	98 - 102 cm	1/5

KOMBINEZON OCHRONNY
PROTECTIVE COVERALL •
ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН

PP | 40 g/m²

• wykonany w 100% z polipropylenu • zapinany na suwak • kaptur, brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, dzięki czemu kombinezon zapewnia większą szczelność

	ROZMIAR	
4712	M	1/25
4713	L	1/25
4718	XL	1/25
4719	XXL	1/25